# BEBAUUNGSPLAN NR. 38/96 '' TIER- UND ERLEBNISPARK AM KÖPPERNITZTAL''

## 1. ÄNDERUNG



# BEBAUUNGSPLAN NR. 38/96 " TIER- UND ERLEBNISPARK AM KÖPPERNITZTAL"

## TEIL A PLANZEICHNUNG




PLANZEICHENERKLÄRUNG

BAUVORHABEN: BEBAUUNGSPLAN NR. 38/96 "TIER- UND ERLEBNISPARK AM KÖPPERNITZTAL"

PLANINHALT:

| NORD | OST | HÖHE | DB 30 NT | R-N | STEIN 24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REL.-NR. | BAUT. | NIVELL.NR. | DLETEN | SET. | BLOK-NR. | MARK. | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.98 | 1 | ENTWURFSÄNDERUNG |
| 15.6.98 | 2 | SATZUNGSEXEMPLAR (M. ÜBERARBEITET) |
| 15.6.98 | 3 | SATZUNGSEXEMPLAR |
| PLAN-FORMAT | | DIN A2/A1 NEUTRAL |

PLANUNG: WES & Partner
Landschaftsarchitekten
2000 Neubrandenburg — Tel.-Nr. 0395/5 81 21 0, Fax-Nr. 0395/5 81 21 21
3400 Wismar — Tel.-Nr. 03841/28 22 22, Fax-Nr. 03841/28 22 23

FIRMEN-ANSTEMPEL: | FIRMEN-ZEICHEN:

## TEIL B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 und 3 BauGB)

1. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S1 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Gaststätte, eines Restaurants, eines Cafés und eines Hotels gemäß § 9 (1) 1 BauGB in Verbindung mit § 11 (2) und (3) BauNVO zulässig.

2. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S2 ist gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB der Bau einer Tierpark-, Kompass- und Bärenanlage mit Informationszentrum und einer maximalen Fläche gemäß § 9 (1) 2 BauGB in Verbindung mit § 16 (2) und (3) BauNVO von 7000 m² und einer maximalen Höhe gemäß § 16 (2) 4 BauNVO von 11,00 m zulässig. Eine Anlage eines Vergnügungsparkes ist unzulässig.

3. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S2.1 ist neben der Gastronomie gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB ein Hotel mit maximal 100 Betten sowie einer Ferienwohnung in Form von Tier- und Pflanzenpatenschaften zulässig. Die Ferienwohnungen sind nur in Verbindung mit dem Hotel zulässig. Die Ferienwohnungen sind in Form von Tier- und Pflanzenpatenschaften zu vermarkten.

4. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S4 ist der Bau einer Tankstelle bzw. z. B. Verbindung mit einem Kiosk gemäß § 9 (1) 1 BauGB in Verbindung mit § 9 (2) 2 BauGB und § 11 (2) BauNVO zulässig. Die Verkaufsfläche darf 140,00 m² nicht überschreiten.

5. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S5 ist der Bau einer Gastronomie gemäß § 9 (1) 1 BauGB mit gemäß § 9 (1) 2 BauGB in Verbindung mit § 16 (2) und (3) BauNVO einer maximalen Höhe von 7,5 m zulässig. Die Anzahl der Vollgeschosse ist auf 2 Vollgeschosse begrenzt. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

6. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S6 sind Gebäude und Flächen, die der Sicherheit und Überwachung des Tierparks dienen, zulässig gemäß § 9 (1) 1 BauGB in Verbindung mit § 16 (2) und (3) BauNVO. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

7. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S7 ist ein Bau eines Verwaltungsgebäudes, z. B. für Verwaltung, Personal, Technik und zu einer Wohnung für Betriebsleiter gemäß § 9 (1) 1 BauGB in Verbindung mit § 16 (2) und (3) BauNVO mit einer maximalen Höhe von 9,5 m über der Traufe und 13 m über der Firstlinie zulässig. Die Dachneigung ist mit 35° bis 45° einzuhalten.

8. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S8 ist gemäß § 9 (1) 1 BauGB und § 16 (2) bis 4 BauNVO ein Bau einer Gastronomie mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

9. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S9 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

10. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S10 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

11. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S11 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

12. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S12 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

13. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S13 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

14. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S14 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

15. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S15 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

16. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S16 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

17. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S17 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

18. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S18 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

19. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S19 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

20. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S20 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

21. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S21 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

22. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S22 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

23. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S23 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

24. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S24 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

25. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S25 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

26. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S26 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

27. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S27 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

28. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S28 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

29. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S29 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

30. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S30 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

31. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S31 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

32. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S32 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

33. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S33 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

34. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S34 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

35. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S35 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

36. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S36 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

37. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S37 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

38. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S38 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

39. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S39 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

40. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S40 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

41. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S41 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

42. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S42 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

43. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S43 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

44. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S44 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

45. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S45 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

46. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S46 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

47. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S47 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

48. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S48 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

49. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S49 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

50. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S50 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

51. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S51 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

52. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S52 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

53. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S53 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

54. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S54 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

55. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S55 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

56. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S56 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

57. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S57 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

58. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S58 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

59. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S59 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

60. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S60 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

61. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S61 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

62. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S62 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

63. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S63 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

64. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S64 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

65. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S65 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

66. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S66 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

67. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S67 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

68. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S68 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

69. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S69 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

70. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S70 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

71. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S71 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

72. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S72 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

73. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S73 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

74. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S74 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

75. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S75 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

76. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S76 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

77. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S77 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

78. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S78 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

79. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S79 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

80. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S80 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

81. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S81 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

82. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S82 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

83. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S83 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

84. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S84 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

85. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S85 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

86. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S86 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestaltung des Daches ist mit Satteldach mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig.

87. Auf der Sondergebietsfläche Fläche S87 ist gemäß § 9 (1) 6 BauGB der Bau einer Tankstelle mit einer maximalen Höhe von 7,5 m über der Traufe und maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Die Grundflächenzahl darf 0,4 nicht überschreiten. Die Gestalt

# BEBAUUNGSPLAN NR. 38/96 '' TIER- UND ERLEBNISPARK AM KÖPPERNITZTAL''

## 1. ÄNDERUNG




## PLANZEICHENERKLÄRUNG

I. ART BAULICHER NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

M Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)

II. MASSSTÄBE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,4 Grundflächenzahl als Höchstmaß

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

III Zahl der Vollgeschosse als Mindestmaß

o offene Bauweise

ED nur Einzelhäuser zulässig

ED, DD nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

III. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHTÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO, §§ 3 und 4 BauGB i.V.m. § 13 LBauO M-V)

Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

Flächen für Stellplätze

Garagen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

IV. VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich

Fußgängerbereich

Radweg

Öffentliche Parkplätze

Bushaltestelle

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

V. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ELEKTRIZITÄT, WÄRME ODER GASEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Elektrizität

Gas

Fernwärme

Wasser

Abwasserbeseitigung

Regenwasserrückhaltebecken

Abfallentsorgung

VI. GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

Sportplatz

Tierpark

Tiergehege

Private Grünflächen

Kleingärten

Friedhof

Sonstige Grünflächen

Grünfläche mit Zweckbestimmung

Grünfläche mit Zweckbestimmung und Angabe der